

Nr.	Stellungnehmende Stelle (TÖB/Behörde/Unternehmen)	Eingang (Datum)	Arbeitsschritt	Themenkategorie (z. B. Naturschutz/ Denkmalschutz/ Wasser/ Leitungen/ Daten/ Methodik)	Raum-/ Sachbezug (Ortsteil/ Flurstück/ Trasse/ Karte)	Kernaussage (Anregung/ Bedenken/ Hinweis)	Rechts-/ Fachbezug	Prüfvermerk (fachlich/ rechtlich/ Verfahren)	Abwägung (Würdigung)	Entscheidung (übernehmen/ teilweise/ zurückgestellt/ abgelehnt/ Kenntnisnahme)	Begründung der Entscheidung	Erforderliche Maßnahme (z. B. Karte /Text / Abgrenzung anpassen)
1	Avacon Netz GmbH (Verteilnetzbetreiber)	14.08.2025	Zielszenario; Maßnahmenkatalog	Stromnetz/Netzinfrastruktur; Daten/Methodik; Versorgungssicherheit	Wärmeversorgungsgebiete (Shapefiles) und geplante Wärmepumpen je Ortsteil	Leistungs-/Anzahlwerte für WP sowie Shapes der Versorgungsgebiete zur Netzplanung bereitstellen; enge Zusammenarbeit empfohlen; Anschluss-/Ausbaupflichten nach EnWG/ NAV	EnWG; NAV; Niederspannungsanschlussverordnung	fachlich zu berücksichtigen; Datenbereitstellung erforderlich	Übernehmen; Netzbetreiber frühzeitig einbinden	Übernehmen	Netzverträglichkeit und Versorgungssicherheit bedingen frühzeitige Abstimmung	Datenpaket WP-Zahlen/Leistungen je OT erstellen; Shapefiles der Wärmeversorgungsgebiete bereitstellen; Jour fixe einrichten
2	Stadt Jerichow (Bauamt)	21.08.2025	Verfahren/Beteiligung	Nachbargemeinde/Beteiligung	Planbereich Tangermünde – keine Berührung der Belange Jerichow	Keine Einwände; Belange der Stadt Jerichow nicht berührt		Verfahren: Beteiligung erfolgt	Zur Kenntnis genommen	Kenntnisnahme	Keine Anregungen erhoben	Keine
3	GDMcom GmbH im Auftrag von ONTRAS Gastransport GmbH	22.08.2025	Maßnahmenkatalog	Leitungen/Trassen; Versorgungssicherheit; Arbeitsschutz	ONTRAS FGL DN 600 (Schutzstreifen 8 m), stillgelegte FGL DN 800 (techn. Mindestabstand 1,5 m), KSA/Anodenfelder	Kein grundsätzlicher Einwand; Schutzanweisung zwingend beachten; Planungen im Schutzstreifen abstimmen; Nutzung BIL-Portal; digitale Bestandsdaten gegen Nutzungsvereinbarung	GasHdrltGv §2; DVGW GW 315; DGUV/ DIN 4124; BIL-Portal	fachlich zu berücksichtigen; Zustimmungsverfahren erforderlich	Hinweise werden übernehmen; Trassen-/Standortwahl konfliktarm ausführen	Kenntnisnahme	Sicherheitsanforderungen der Fernleitungen sind zu beachten; keine Einwände zum Entwurf	Schutzstreifen in GIS hinterlegen; Abstimmung über BIL; Schutzanweisung beifügen
4	Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW), Flussbereich Osterburg	03.09.2025	Potenzialanalyse	Wasser/ Hochwasserschutz; Gewässer 1./ 2. Ordnung; Starkregen	Überschwemmungsgebiet (Elbe) inkl. HQ100/HQextrem; Gewässer 2. Ordnung (UHV informieren); Wasserentnahme Elbe (WSA)	Beachtung §78 WHG; 5 m Gewässerschonstreifen an Gewässern 2. Ordnung; Nutzung HWRM-Gefahren-/Risikokarten; Starkregengefahrenkarte (11/2024); WSA/UHV beteiligen	§ 78 WHG; WG LSA; HWRM-RL; Starkregenkarten LSA	fachlich/rechtlich zu berücksichtigen; Beteiligung WSA/UHV	Hinweise werden übernehmen; Restriktionen fließen in Standort-/Trassenwahl ein	Übernehmen	Hochwasser-/Starkregenvorsorge und Gewässerschutz sind zwingende Belange	Layer HQ100/HQextrem und Starkregengefahren integrieren; 5-m Schutzstreifen beachten; Abstimmung mit WSA/UHV
5	IHK Magdeburg	04.09.2025				Keine Anregungen geltend gemacht		Verfahren: Beteiligung erfolgt	Zur Kenntnis genommen	Kenntnisnahme	Keine Anregungen vorgetragen	Keine
6	Ministerium für Infrastruktur und Digitales Sachsen-Anhalt – Oberste Landesentwicklungsbehörde	05.09.2025	Potenzialanalyse	Raumordnung; Hochwasserschutz; Landwirtschaft; Ökologischer Verbund	LEP-LSA 2010; REP Altmark 2005/Entwurf 2027; Vorranggebiet Hochwasserschutz „Elbe“; Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft „Teile der Altmark“; Vorbehaltsgebiet ökologischer Verbund „Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe“	Erfordernisse der Raumordnung im KWP bislang nicht dargestellt; potenzielle Standorte (Flusswärmepumpe, Geothermie, Behälterspeicher) auf Vereinbarkeit mit LEP/REP prüfen; Vorrang-/Vorbehaltsgebiete beachten; Regionalplanung beteiligen	§ 7 I. V. m. § 13 Abs. 4 WPG; § 4 Abs. 1 ROG; LEP-LSA 2010; REP Altmark 2005/Entwurf 2027	fachlich/rechtlich: zu berücksichtigen; Abstimmung mit Regionalplanung erforderlich	Hinweise werden übernehmen; raumordnerische Erfordernisse sind für Standortwahl verbindlich zu berücksichtigen; Begründung und Karten werden ergänzt	Übernehmen	Bindungswirkung der Ziele der Raumordnung; Schutzgüter (Hochwasserschutz, ökologischer Verbund, Landwirtschaft) und Konfliktvermeidung	Restriktionslayer LEP/REP in Eignungsprüfung integrieren; potenzielle Flächen/Trassen anpassen; Beteiligung der Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark
7	Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB)	05.09.2025	Potenzialanalyse	Geologie/Bergbau; Hydrogeologie; Geothermie	Trinkwasserschutzgebiet Tangermünde (NE), Überschwemmungsgebiet Elbe, Altlastenverdachtsflächen (N Tangermünde)	Keine bergbaulichen Einwände; bei Geothermie UWB beteiligen; Ampelkarte Erdwärmesonden beachten; Abdichtung der Grundwasserstockwerke gegen hydraulischen Kurzschluss	LAGB-Ampelkarte; Wasserrechtliche Vorgaben UWB	fachlich zu berücksichtigen	Übernehmen; Anforderungen fließen in Eignungsprüfung Geothermie ein	Übernehmen	Grundwasserschutz und geologische Randbedingungen sind verbindlich zu beachten	Ampelkarte als Restriktion einbinden; Hinweise zur Bohrtechnik/Abdichtung in Text aufnehmen; UWB frühzeitig beteiligen
8	DB AG - DB Immobilien	19.08.2025	Beteiligung TÖB	Leitungen/Trassen; Eisenbahnanlagen/Sicherheit	Bahnflächen, Bahntrassen, Kreuzungen	Grundsätzlich keine Bedenken zum KWP; bei künftigen Maßnahmen Beteiligung der DB als Nachbar; Leitungskreuzungen/Gestaltungen beantragen.	AEG §4 Abs. 3; DB-Richtlinien; Gestaltungs-/Kreuzungsanträge	Belange relevant bei Planung/Umsetzung von baulichen Maßnahmen (PV, Geothermie, Netze).	Auf KWP-Ebene keine Konflikte; Hinweise werden übernehmen; Beteiligung bei konkreten Vorhaben wird sichergestellt.	Kenntnisnahme		Hinweistext in Kap. Umsetzung aufnehmen; internen Prüfschritt 'Leitungskreuzung DB' in Prozessliste ergänzen; Kontaktstelle hinterlegen.
9	EG Stadt Tangerhütte – Amt für Gemeindeentwicklung	08.08.2025	Beteiligung TÖB	Nachbargemeinde/Beteiligung	gesamtes Stadtgebiet (Nachbarkommune)	Wahrzunehmende Belange nicht berührt; weitere Beteiligung nur bei inhaltlicher Änderung erforderlich.	Beteiligung nach WPG §7 I. V. m. §13 Abs. 4	Keine fachlichen Einwände; formale Kenntnisnahme.	Zur Kenntnis genommen.	Kenntnisnahme		Keine.
10	Landkreis Stendal – Klimaschutzmanagement	08.09.2025	Beteiligung TÖB	Daten/Methodik; Öffentlichkeitsarbeit; Controlling/Umsetzung	gesamtes Stadtgebiet	KWP umfangreich und positiv; Empfehlungen: Controlling als eigenes Kapitel; besser aufgelöste Karten; Beteiligungs-/Kommunikationskonzept für Umsetzung; Kooperation zu Beratung/Wärmespeichern prüfen.	Klimaschutzkonzept LK Stendal; Energie- und Klimaschutzstrategie Altmark	Fachliche Hinweise zur Berichtsgliederung und Darstellung sind nachvollziehbar.	Hinweise werden berücksichtigt; Struktur und Darstellungen werden entsprechend überarbeitet.	teilweise übernehmen		Controlling als separates Kapitel; Abbildungen in höherer Auflösung/Detailkarten; Beteiligungs-/Kommunikationskonzept für Umsetzung ergänzen; Kooperation mit LK prüfen.
11	LDA LSA – Archäologie	05.08.2025	Beteiligung TÖB	Denkmalschutz/Archäologie	Archäolog. Flächendenkmal historischer Ortskern Tangermünde (vgl. Anlage)	Zustimmung nur unter Bedingung fachgerechter archäologischer Dokumentation bei Bodeneingriffen; Kosten nach Verursacherprinzip; Vereinbarung mit LDA LSA erforderlich.	DenkmSchG LSA §§1, 5(2), 9, 14(9)	Belange bei Tiefbau/Netztrassen im Altstadt kern zwingend berücksichtigen.	Vorgaben werden in Umsetzungsebene verankert; KWP weist auf Genehmigungs-/Dokumentationspflichten hin.	teilweise übernehmen		Maßnahmenkatalog: Prüfschritt 'archäolog. Begleitung' & Hinweis auf Vereinbarung mit LDA LSA aufnehmen; Kartierung des Flächendenkmals in Restriktionskarte.
12	LDA LSA – Bau- und Kunstdenkmalpflege	04.09.2025	Beteiligung TÖB	Denkmalschutz/Baudenkmal; Daten/Geodienste	Baudenkmal/Denkmalbereiche im Stadtgebiet	Frühzeitige Beteiligung des Denkmalfachamts; Nutzung LDA-WMS/WFS; Beratung für private/kommunale Denkmaleigentümer stärken.	DSchG-ST §5, §8(3), §18; Nutzungsbedingungen LDA WMS/WFS	Einbindung der Fachbehörde bei betroffenen Maßnahmen ist sinnvoll.	Hinweise werden berücksichtigt; Geodienste eingebunden; Rollen/Kontakte ergänzt.	teilweise übernehmen		WMS/WFS der LDA einbinden; Maßnahmenkatalog (Beratung/Abstimmung) präzisieren; Kapitelhinweise (6.1/6.3) schärfen.
13	Landkreis Stendal – Klimaschutzmanagement (Duplikat?)	08.09.2025	Beteiligung TÖB	Daten/Methodik; Öffentlichkeitsarbeit; Controlling/Umsetzung	gesamtes Stadtgebiet	KWP umfangreich und positiv; Empfehlungen: Controlling als eigenes Kapitel; besser aufgelöste Karten; Beteiligungs-/Kommunikationskonzept für Umsetzung; Kooperation zu Beratung/Wärmespeichern prüfen.	Klimaschutzkonzept LK Stendal; Energie- und Klimaschutzstrategie Altmark	Fachliche Hinweise zur Berichtsgliederung und Darstellung sind nachvollziehbar.	Hinweise werden berücksichtigt; Struktur und Darstellungen werden entsprechend überarbeitet.	teilweise übernehmen		Controlling als separates Kapitel; Abbildungen in höherer Auflösung/Detailkarten; Beteiligungs-/Kommunikationskonzept für Umsetzung ergänzen; Kooperation mit LK prüfen.
14	Regionale Planungsgemeinschaft Altmark	05.08.2025	Beteiligung TÖB	Regionalplanung; Erneuerbare (PV/Wind); Methodik	gesamtes Stadtgebiet; Vorrang-/Vorbehaltsgebiete laut REP	PV: differenzierte Restriktionen prüfen (Agri-PV möglich); Wind: zusätzliche Flächen außerhalb Vorranggebiete bauleitplanerisch möglich; Mindestabstand 8 km ist keine Vorgabe.	LEntWG LSA §2 Abs. 4; REP Altmark/Wind; Entwurf REP Altmark 2027	Potenzialannahmen im Bericht sind anzupassen/zu präzisieren.	Hinweise werden übernehmen; Textstellen zu PV/Wind werden konkretisiert und korrigiert.	teilweise übernehmen		Potenzialanalyse PV (Agri-PV) und Wind überarbeiten; REP 2027-Hinweise ergänzen.
15	Deutsche Telekom Technik GmbH (für Telekom Deutschland GmbH)	07.08.2025	Beteiligung TÖB	Leitungen/Telekommunikation	TK-Linien im Stadtgebiet	Belange aktuell nicht berührt; Beteiligung bei Baumaßnahmen; Leitungslagen über TAK prüfen.	TKG §125; Kabelschutzanweisung; TAK-System	Relevant bei Tiefbau (Netztrassen, Speicher etc.).	Zur Kenntnis genommen; Prüfung über TAK wird in Prozess verankert.	Kenntnisnahme		Prüfschritt 'TAK-Trassenauskunft' in Prozessliste aufnehmen; Link/Ansprechpartner hinterlegen.
16	50Hertz Transmission GmbH	05.08.2025	Beteiligung TÖB	Leitungen/Übertragungsnetz; Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen	Ökokoonto "Sandtrockenrasen, Teil 2" (SuedOstLink, Veränderungssperre)	KWP selbst konfliktfrei; bei Maßnahmen im Bereich der Ausgleichs-/Ersatzmaßnahme separate Prüfung; Bitte um georeferenzierte Plangebiete (KML/SHP).	NEP 2037/2045; Verfahren SuedOstLink; Beteiligungspflichten	Belang bei konkreten Maßnahmen/Trassenführungen.	Zur Kenntnis genommen; Geodatenbereitstellung wird berücksichtigt.	Kenntnisnahme		Interne GIS-Geodatenbereitstellung (KML/SHP) vorsehen; Beteiligung 50Hertz bei Betroffenheit.
17	Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDbw)	12.09.2025	Beteiligung TÖB	Militärbelange/sonstige	gesamtes Stadtgebiet	Keine Einwände; Belange nicht beeinträchtigt.	Belange der Landes-/Bundesverteidigung	Keine weiteren Prüfhinweise.	Zur Kenntnis genommen.	Kenntnisnahme		Keine.